



NOMYU[®]

O FUTURO ESTÁ A ACONTECER.



Made in Portugal

Os quiosques multimédia e mupis PARTTEAM
são desenvolvidos e produzidos integralmente em Portugal.


O sucesso da nossa empresa no mercado internacional mostra-nos que desenvolvemos
e produzimos produtos de excelência e que devemos portanto estar
confiantes no futuro e orgulhosos de Portugal.

Poderoso e Profissional

NOMYU. Exterior e interior. Adaptável a qualquer condição

Em 2000, a PARTTEAM realizou a produção do seu primeiro quiosque multimédia. Desde essa data que a tecnologia dos quiosques multimédia se desenvolveu de uma forma bastante acentuada. A PARTTEAM também se desenvolveu, assim como os seus produtos, que tem sido sinónimo de design e tecnologia “state of the art”.

O quiosque NOMYU é o resultado de anos de pesquisa e desenvolvimento, com características técnicas inovadoras e um design sofisticado, que resultam num produto supremo.



Espessura Reduzida

Design Moderno e Elegante

Foi um desafio conseguir que um quiosque multimédia com tantos recursos e funcionalidades pudesse ter uma espessura tão reduzida.

A utilização de tecnologias amigas do ambiente (como por exemplo displays led) e uma inovadora forma de produção, permitem que o NOMYU se destaque pela sua beleza estética, muito graças à sua espessura reduzida, mesmo para displays de grandes dimensões.

Mesmo no caso em que sistemas de ventilação de grande dimensão ou ar condicionados são necessários, a perfeita, eficaz e estratégica integração destes elementos no NOMYU continuam a garantir que estejamos na presença de um equipamento sublime em termos de design.

A experiência única da PARTTEAM no desenvolvimento de quiosques é fundamental para se obter um equipamento extremamente atraente e com um nível elevado de precisão de acabamentos.

Aliada à elevada tecnologia utilizada no fabrico do NOMYU, a única forma de conseguir um produto com tão elevado rigor estético é o facto de todos os acabamentos serem realizados de forma manual.





Dimensões

Um nome, um modelo, diversas dimensões

Como líder de mercado em quiosques multimédia e mupis digitais, a Partteam sabe que é importante para os clientes a existência de um padrão.

Esse foi um dos motivos que levou ao desenvolvimento do NOMYU. É um modelo que irá ser imediatamente identificado, embora seja possível configurar e personalizar em várias dimensões. Apesar de ser um modelo com personalidade forte, o NOMYU pode ser adaptado às necessidades dos clientes, para atender às exigências do seu projecto, com um design elegante com vários tamanhos de display, e extremamente fácil de instalar a fim de maximizar o ROI (Retorno sobre Investimento)



Deixe nevar !

Funcionamento em “modo Inverno”

Pare de se preocupar com as condições adversas. O NOMYU foi desenvolvido para ter proteção contra a chuva, poeira e ambientes muito frios, que garantem a sua usabilidade desde -25°C .

É produzido num invólucro totalmente robusto com sistemas de ventilação standard poderosos, mas também está disponível com o sistema de ar condicionado que garante excelentes condições de funcionamento a todos os equipamentos no interior do NOMYU.

Tecnologia Interativa

Touch...the sky

O NOMYU foi desenvolvido para permitir a integração de qualquer tipo de ecrã táctil, criando um dispositivo interativo para interior ou exterior.

A Partteam tem uma experiência única no campo de tecnologias interativas, que permite que elas sejam integrados no NOMYU de forma eficaz e profissional.

Em quiosques de exterior, a tecnologia Procap pode ser integrada no NOMYU, permitindo que o toque a seja realizado na superfície do vidro,

2 mm
precisão

22 mm
resposta

até
40
toques



Multi toque

Tecnologias mais amplas de toque podem ser usadas, cada uma otimizada para diferentes características operacionais e ambientes para atender às necessidades das aplicações de clientes, como SAW (Surface Acoustic Wave), Capacitivo, Infravermelho, Optico, Capacitiva Projetada (Procap), etc.

O NOMYU interativo está disponível de 32" a 103", de toque único a 40 toques independentes, e com possibilidade de interação com dedo, mão, luvas e ponteiro.





Ama o sol !

Brilhante e vivo

O NOMYU foi desenvolvido para ter proteção contra as condições de poeira e altas temperaturas. Encontra-se disponível com o sistema de ar condicionado que fornece boas condições de funcionamento aos equipamentos. O NOMYU está equipado com painel de alto brilho para instalações ao ar livre e com vidro de segurança temperado com AR (Anti Reflective) e Filtros UV (opcional), que garantem uma excelente proteção contra raios solares e aumentando o MTBF (tempo médio entre falhas) do painel (display).

O sistema de ar condicionado exclusivo (combinação de ventilação e de ar condicionado), garante a funcionalidade ideal em "modo Sol" até 50 °C

Foto & Video

Imagem mais suaves, mais nítidas, mais claras



Tecnologia Fluid Crystal™

Esta é a tecnologia que torna uma câmara melhor. Imagens mais suaves, cores mais nítidas e realistas.



15 Megapixel

Imagens com 15 megapixels para fotos com alta resolução.



Auto Focus

O foco automático é 20 quadros mais rápido, mais sensível e mais inteligente.



Lentes Carl Zeiss®

Imagens nítidas de uma lente da primeira marca da indústria da fotografia.



Gravação Full HD 1080p

Gravações em 1080p HD widescreen de 30 frames por segundo (fps).

Kinect Opcional

Use o poder do Kinect para mudar o mundo

O Kinect mudou a forma como as pessoas interagem com os computadores e, especialmente, equipamentos de entretenimento. Agora, o Kinect oferece o potencial de transformar a forma como as pessoas interagem com equipamento profissional e a sua integração NOMYU possibilita a sua utilização em sectores como o turismo, educação, saúde, retalho, transporte, etc.



Wireless

Chegue mais longe

O sistema Wireless do NOMYU é exclusivo e foi projectado para transferência de dados sem fios a elevada distância e com possibilidade de antena externa para a maior distância de cobertura sem fios.

O sistema padrão possui uma antena de 5dBi (que pode chegar a até 22Mbps) e com uma simples mudança de antena é possível alcançar uma distância de mais de 2 km, mantendo uma média de 12 Mbps.

Uma vantagem do sistema exclusivo do NOMYU é o conector R-SMA. Para aplicação ainda mais exigentes, a antena pode ser removida e substituída por uma outra antena que dá uma maior flexibilidade e opções.

Wifi Hotspot

O sistema wifi exclusivo do NOMYU também pode funcionar como um ponto de acesso. O software AP permite que o NOMYU possa ser usado como um meio de acesso à internet por parte dos utilizadores.

NFC

O NOMYU pode integrar a tecnologia NFC, que certamente irá tornar a vida mais fácil e mais conveniente para os consumidores, tornando-o mais simples para fazer transações, troca de conteúdos digitais, e conectar dispositivos eletrónicos apenas com um toque.





Segurança

Nós fizemo-lo ... seguro !

A integração de um sistema de alarme compacto oferece uma excelente protecção para NOMYU.

Com um sensor de contacto magnético, qualquer abertura não autorizada da porta envia um alerta para o sistema de controle e uma sirene embutida no quiosque é activada.

Também é possível controlar a fechadura da porta com um interface opcional (leitura de cartões, biometria, etc.) ou inclusivamente com controlo remoto multicanal (SMS, Web)

Um sensor de choque / tilt com ajuste de pré-alarme também é possível instalar o que irá ativar o alarme se o NOMYU estiver sujeito a "solavancos" que podem indicar possível tentativa de invasão.

Sensor de Proximidade

Detecção de movimento

Com o sistema de sensor de proximidade (opcional), o NOMYU é capaz de detectar a presença ou a circulação de indivíduos. Com este sensor fotoeléctrico, várias funcionalidades de software podem ser implementados, tais como a capacidade para activar o conteúdo só com a presença de utilizadores. Com as funções de registo, a detecção e a distância, o NOMYU pode determinar se uma pessoa está a aproximar-se ou afastar-se, permitindo desse modo activar diferentes conteúdos.



Sistema de ventilação e ar condicionado

Fresco & Quente

Sistema de ventilação e ar condicionado

A tecnologia de ventilação e refrigeração desenvolvida para o NOMYU garante a máxima eficácia e fiabilidade, mesmo em temperaturas extremas e de grandes flutuações.

Sabendo que uma das situações mais críticas nos equipamentos de exterior com display é o aquecimento gerado por todos os equipamentos eletrónicos (displays, computadores, etc.) foi desenvolvido um sistema inovador que permite que o sistema de ar condicionado fique interno ao equipamento, permitindo desta forma manter o design atractivo do NOMYU mas sem retirar a fiabilidade e eficácia ao sistema de refrigeração.

O NOMYU está assim preparado para para os mais diversos tipo de ambientes, sejam eles frios, quentes ou húmidos, com capacidades de ventilação desde os 330W aos 2000W

Com este sistema inteligente o NOMYU pode operar numa faixa de temperatura entre -15°C e 40°C , sendo ainda possível estender estas temperaturas para variarem entre -25°C a 55°C .

O sistema exclusivo de ar condicionado, com elevada resistência contra a corrosão do condensador, permite também que o NOMYU opere em ambientes perto do mar. Com este sistema, e toda a tecnologia de ventilação desenvolvida é garantido um menor risco de falha de pontos críticos do sistema e uma maior simplicidade dos processos de manutenção, minimizando assim o tempo médio entre as falhas.

NOMYU xtWay®

O Nomyu foi desenvolvido para ser um novo equipamento Urbano e parte integrante de qualquer ambiente (como as cidades).

Foram criados módulos que podem ser adicionados ao NOMYU e que servem vários propósitos relacionados com o ambiente urbano.

Um dos módulos é xtWay, que pode ser personalizado com o nome da rua, ou qualquer outra utilidade como informações para os moradores, turistas, etc.

Este módulo pode ter iluminação para a parte publicitária ou apenas como luz ambiente, fazendo do NOMYU um objecto de design desejável para qualquer rua.

Marco "i"

Outro dos módulos existentes é o marco "i", que identifica claramente o NOMYU como sendo um ponto de informação (neste caso digital), permitindo que seja rapidamente identificado e visto por qualquer pessoa, incluindo turistas e visitantes.

No ambiente interno (por exemplo, aeroportos, centros comerciais), o xtWay e o marco "i" podem ser usados para identificar o NOMYU como diretório virtual ou serviço de atendimento virtual.





Solução Indoor

Possibilidades Infinitas

O NOMYU foi desenvolvido para ser usado em qualquer lugar, interior ou exterior, para qualquer tipo de aplicação. É o equipamento ideal para qualquer mercado ou sector, já que o seu design e funcionalidades dão-lhe um grau de versatilidade incomparável.

Assim, como painel digital de informações ou quiosque interativo, o NOMYU irá surpreender e destacar-se no meio envolvente, respondendo às necessidades dos clientes.

A motivação para desenvolver este produto era conseguir um produto com um design sublime, mas ao mesmo tempo com componentes tecnológicos recentes e disruptivos.



Displays Múltiplos

NOMYU ao “quadrado”!

O NOMYU foi especialmente desenvolvido e desenhado para a apresentação de informações multimédia e para servir com sistema interativo para permitir a pesquisa de informações por parte dos utilizadores.

Pelo facto também de ter sido idealizado para grandes espaços interiores ou para ser instalado ao ar livre, a opção por 2 displays pode ser uma eficaz forma de permitir a utilização em simultâneo de utilizadores, aumentando ainda mais a eficácia deste equipamento em ambiente de self-service.


Quatro Displays

Um equipamento, multiplas soluções

O NOMYU é extremamente versátil e permite que seja readaptado para inúmeras configurações à medida dos clientes e dos seus projectos.

Quando as necessidades assim o exigem, é possível configurar o NOMYU com 2 displays e inclusivamente com dupla face, permintindo desta forma criar um imponente equipamento multimédia com dupla face e 4 displays.

Com esta configuração, inúmeras possibilidades se “abrem” como por exemplo dotar o NOMYU de interactividade e simultaneamente advertising em cada uma das faces.





NOMYU®

Personalização

Logótipo do cliente

O NOMYU foi pensado ao mais ínfimo pormenor. O vidro da frente do NOMYU foi concebido para ter um espaço específico para a colocação de um logótipo ou o nome do cliente.

Apesar de ser um produto com a sua própria identidade, o NOMYU é um equipamento direccionado aos clientes, e portanto para identificá-los.

Personalização e decoração do NOMYU em vinil de impressão ou vinil de corte

Além da colocação do logótipo ou nome do cliente no vidro da frente do NOMYU, a personalização do quiosque pode ser realizada com colocação de imagens em vinil na frente ou posterior do quiosque, permitindo assim realizar publicidade a uma marca, um produto ou simplesmente para apresentar informações.

Embora existam duas cores padrão (Cinza e Branco), opcionalmente o cliente pode escolher uma qualquer cor do catálogo RAL para personalizar o NOMYU (devido a especificações do projeto).

Anti-reflexo

Imagens mais nítidas, sem reflexos

O vidro com tratamento “micro-etching” ou antireflexo quase elimina completamente reflexos, e é adequado para utilização para displays de alta resolução e luminosidade, ou seja, sempre que as exigências de qualidade de imagem são elevadas, permitindo desta forma a instalação do quiosque em ambientes de elevada luminosidade e susceptível a elevados reflexos. É possível ainda efectuar um tratamento anti-glare, proporcionando uma experiência interactiva muito mais suave e eficaz.

vidro float normal

vidro anti-reflexo,
uma imagem mais
clara e cintilante



5000
candelas

24/7
funcionamento

até 103"
polegadas





Brilho incrível

Imagens de contraste elevado

O tipo de displays (de elevado brilho e contraste) utilizados no NOMYU são capazes de produzir imagens com leitura mesmo em condições de exposição à luz solar, podendo desta forma ser instalado ao ar livre, assim como em ambientes “fechados.”

Diferentes condições de iluminação externas exigem diferentes níveis de brilho. Um sensor de luz (opcional) pode ser instalado, medindo a luz ambiente no local de instalação e ajustando automaticamente a imagem de acordo com as condições de luminosidade



Moldura do vidro pintado

Frame com largura reduzida

Acabamentos perfeitos

Linhas perfeitas
Fino e elegante

Todos os detalhes foram pensados ao detalhe no NOMYU em termos de design. As linhas “clean” e ângulos rectos dos do NOMYU dão-lhe uma elegância sem precedentes no sector dos quiosques multimédia. A estrutura metálica também foi projetada para ser tão estreita quanto possível, de modo a que o que importa fosse destacado : o display. A moldura preta do vidro destina-se a permitir o uso de displays com frames mais largas, de modo que elas fiquem completamente ocultas para o utilizador.



Pronto para Windows 8

Nomyu e Windows 8 ... a combinação perfeita

O Windows 8 representa uma mudança fundamental na forma como o Windows funciona, sendo muito mais sensível ao toque e orientado para uso em tablets, bem como em quiosques interativos.

O NOMYU é o equipamento perfeito para aproveitar ao máximo este sistema operacional, incluindo gestos de toque e outras características multi-touch.



Apps

Qualquer aplicativo. Qualquer sistema operacional.

O NOMYU é compatível com todos os sistemas de sinalética digital e software multimédia. Pode ser equipado com qualquer computador e com qualquer sistema operativo no mercado, tornando-se assim versátil. Sem qualquer sistema proprietário ou exclusivo, permite a instalação de todo o tipo de aplicativos residentes ou em Cloud ("na nuvem").

THE BRAIN

A Power Box!

O NOMYU é extremamente avançado tecnologicamente, principalmente porque integra uma unidade inteligente de controlo (ECU), desenvolvida em exclusivo para este quiosque e que possibilita o controlo remoto e gestão através de web browser, permitindo que o sistema e componentes eletrónicos estejam sempre operacionais.

Em caso de emergência, procedimentos de protecção, como desligar display, desligar computador, arranque de ar condicionado, desligar todo o sistema, são automaticamente realizados e com notificações (e-mail ou sms) para garantir que o sistema é mais confiável e seguro possível.

O NOMYU tem a sua própria inteligência !






Perfeito para o exterior. Adaptável a todas as condições.

- Desenhado para ser usado em exteriores e interiores.
- É uma espécie de mupi publicitário mas que permite a divulgação de conteúdos de uma forma dinâmica e com funcionalidade interativa (opcional)
- Ao nível da segurança o quiosque dispõe também de fechaduras que permitem apenas a abertura das portas por profissionais autorizados. Sistemas de alarme podem ser integrados.
- Pode ser produzido em aço pintado ou aço inoxidável com a espessura de 2,0 mm a 2,5 mm
- A ventilação interior é forçada e todas as peças criam um conjunto estanques que permite a protecção total dos componentes internos contra os diversos agentes atmosféricos.
- A fixação ao solo é feita através de uma peça (chumbadouro/sapata) que, depois de fixada ao solo, permite a sustentação do quiosque.


Dimensões do Nomyu para display de 46"

Altura 2200mm
Largura - 860mm
Profundidade - 180mm




Dimensões e Cores

O NOMYU está disponível em várias dimensões e duas cores padrão (Cinza escuro e Branco Deep). Também disponível em todas as cores RAL do mercado. As cores RAL visualizadas no seu monitor ou catálogo impresso apresentam diferenças relativamente ao catálogo original de cores RAL. Isto poderá dever-se, por exemplo, à calibragem do monitor do seu computador, (brilho, contraste, etc.). Consulte sempre um catálogo original RAL numa loja especializada.




Dimensões do Nomyu para display de 82"

Altura 2500mm
Largura - 1200mm
Profundidade - 270mm



Dimensões e Cores

O NOMYU está disponível em várias dimensões e duas cores padrão (Cinza escuro e Branco Deep). Também disponível em todas as cores RAL do mercado. As cores RAL visualizadas no seu monitor ou catálogo impresso apresentam diferenças relativamente ao catálogo original de cores RAL. Isto poderá dever-se, por exemplo, à calibragem do monitor do seu computador, (brilho, contraste, etc.). Consulte sempre um catálogo original RAL numa loja especializada.



Características



O quiosque pode ser personalizado em vinil de impressão ou vinil de recorte.



Placa de Rede Wi-fi 802.11abgn



Display com sensibilidade para 1 toque



Disponíveis colunas de som de 2x20w



Bluetooth para advertising Marketing



Display com sensibilidade para multi toque



O NOMYU pode ter várias dimensões de



Placa de rede RJ45



Webcam ajustável no interior.



Está protegido contra vandalismo através de fechaduras de alta segurança




Display de alta luminosidade específico para exterior



Sistema de ventilação ou ar condicionado

Código do Produto

Code: 32P.065
Subcode: BF.HS.1.AG.A



Colocação do quiosque

Disposição ideal para o NOMYU em locais no Hemisfério Norte



Posição Aceitável



Posição Ideal



Posição Ideal



Posição Aceitável



Especificações técnicas

Interior e exterior

Alterando a dimensão, vários componentes podem ser integrados tais como: bilhetes de Impressoras, moedores, noteiros, Leitores de Cartões, teclados antivandálicos, Sensores de proximidade, etc

Display ratio	32'' 16:9	42'' 16:9	46'' 16:9	55'' 16:9	65'' 16:9	70'' 16:9
Luminosidade (recomendado para outdoor)	1000 cd/m2	1000 cd/m2	1500 cd/m2 (opcional 3000 cd/m2)	700 cd/m2 (até 5000 cd/m2)	700 cd/m2 (opcional 2500 cd/m2)	700 cd/m2 (até 1500 cd/m2)
Luminosidade (indoor)	300 cd/m2 (até 1000 cd/m2)	450 cd/m2 (até 1000 cd/m2)	450 cd/m2 (até 3000 cd/m2)	300 cd/m2 (até 5000 cd/m2)	450cd/m2 (até 2500 cd/m2)	700 cd/m2
Resolução	1920 x1080 FHD (ou superior)	1920 x1080 FHD (ou superior)	1920 x1080 FHD (ou superior)	1920 x1080 FHD (ou superior)	1920 x1080 FHD (ou superior)	1920 x1080 FHD (ou superior)
Kiosk Protection (recomendado para outdoor)	IP40 (IP55 ou 65 opcional)	IP40 (IP55 ou 65 opcional)	IP40 (IP55 ou 65 opcional)	IP40 (IP55 ou 65 opcional)	IP40 (IP55 ou 65 opcional)	IP40 (IP55 ou 65 opcional)
Temperatura	-20°C / +40°C	-20°C / +40°C	-20°C / +40°C	-20°C / +40°C	-20°C / +40°C	-20°C / +40°C
Temperatura AVAC com ar condicionado	-25°C / +55°C	-25°C / +55°C	-25°C / +55°C	-25°C / +55°C	-25°C / +55°C	-25°C / +55°C
Estrutura Protecção Vidro	Aço Lacado (Vidro 5 a 6 mm)	Aço Lacado (Vidro 5 a 6 mm)	Aço Lacado (Vidro 5 a 6 mm)	Aço Lacado (Vidro 5 a 6 mm)	Aço Lacado (Vidro 5 a 6 mm)	Aço Lacado (Vidro 5 a 6 mm)
PC Conectividade	RJ45 (Wifi / 3G / 4G LTE opcional)	RJ45 (Wifi / 3G / 4G LTE opcional)	RJ45 (Wifi / 3G / 4G LTE opcional)	RJ45 (Wifi / 3G / 4G LTE opcional)	RJ45 (Wifi / 3G / 4G LTE opcional)	RJ45 (Wifi / 3G / 4G LTE opcional)
Audio	2x20w (ou superior)	2x20w (ou superior)	2x20w (ou superior)	2x20w (ou superior)	2x20w (ou superior)	2x20w (ou superior)
Consumo (aprox.)	450 w (1500 W com Ar Condicionado)	500 w (1500 W com Ar Condicionado)	500 w (1500 W com Ar Condicionado)	650 w (1650 W com Ar Condicionado)	850 w (1850 W com Ar Condicionado)	2850 w (3500 W com Ar Condicionado)
Alimentação	AC 100-240 V, 50/60 Hz	AC 100-240 V, 50/60 Hz	AC 100-240 V, 50/60 Hz	AC 100-240 V, 50/60 Hz	AC 100-240 V, 50/60 Hz	AC 100-240 V, 50/60 Hz
Dimensões (HxWxD) *	2000 x 660 x 180	2200 x 860 x 180	2200 x 860 x 180	2350 x 960 x 220	2450 x 1100 x 250	2500 x 1200 x 270
Peso (aprox.) *	150 KG	170 KG	175 KG	285 KG	330 KG	420 KG

* profundidade e pesos podem variar se o sistema Extra Fan ou ar condicionado for utilizado, e pode também depender do tipo e modelo de display utilizados.

Funcionalidades & Opções

- Displays de 32" a 103"
- Atom ou iCore Computer
- Microsoft Windows, Android, IOS
- Ykiosk software (browser seguro)
- Touch screen (SAW,IR, ProCap, Optico)
- Wifi, 3G, 4G LTE
- Bluetooth , Webcam
- Estrutura em Aço Inox
- Display em 2 faces
- Vidro Tratamento Antireflexo
- Tratamento Antigrafiti
- Sensor Luminosidade
- Operação 14/7 ou 24/7
- UPS - Fonte Alimentação
- Alarme Porta
- Alarme de Tilt
- Gestão Remota
- NFC e leitura proximidade

A luminosidade foi medida sob condições ambientais específicas. A luminosidade pode ter variações dependendo do local de instalação ou se o quiosque estiver exposto directamente / virado ao sol. Algumas das especificações técnicas devem ser consideradas aproximadas uma vez que podem variar mediante os componentes utilizados ou as condições de instalação.

O NOMYU pode ser produzido em aço lacado ou inox. Existem duas cores standard (Cinza e Branco), podendo ser pintado em qualquer cor RAL. Podem também ser incorporados vários componentes.



Contacte-nos

Obtenha todas as respostas sobre o NOMYU. Nós temos as respostas às suas dúvidas.

+351 252 378 589



Visite o nosso showroom

Se pretende ver O NOMYU agende uma visita ao nosso showroom. Irá ficar surpreendido!



Veja online

Veja todas as especificações do NOMYU online e obtenha todas as informações sobre este produto.

www.nomyu.com



Design registered
and patented